



home made climates

chauffage

climatisation

(dés)humidification

purification

BIEN CHEZ SOI TOUT L'ÉTÉ

DRAAI DE
BROCHURE
OM VOOR DE
NEDERLANDS-
TALIGE VERSIE

Les climatiseurs mobiles
et muraux Zibro

- Economisez des centaines d'euros sur l'installation
- Les climatiseurs fixes très économiques



SPÉCIALISTE DU CLIMAT INTÉRIEUR

La qualité de l'air et du climat intérieur est aujourd'hui reconnue par tous comme une véritable source de bien-être participant au confort domestique. En tant que spécialiste du climat intérieur, Zibro contribue efficacement et en toutes saisons à améliorer ce bien-être. Chaleur, fraîcheur, humidité, pollution et allergies... autant de paramètres sur lesquels Zibro intervient aujourd'hui.



Zibro a développé une connaissance profonde et une excellente réputation, surtout en choisissant des solutions durables et qualitatives. En plus, les produits Zibro sont faciles d'utilisation et ont un excellent rapport qualité/prix, du service fiable et 2 ans de garantie. Nous sommes ainsi devenu le leader du marché Européen concernant les climatiseurs mobiles et les poêles mobiles. Vous n'avez qu'un nom à retenir pour la qualité de l'air de votre intérieur: Zibro. Votre partenaire fiable depuis plus de 25 ans.



Climatiseurs mobiles

pag 6 - 11



Climatiseurs muraux

pag 12 - 19



Gamme et caractéristiques climatiseurs

pag 20 - 21



Déshumidificateurs

pag 22 - 23



www.zibro.be

Pour plus d'infos au niveau des possibilités, points de vente et l'importance d'un climat d'ambiance optimal, retrouvez-nous sur notre site.



CONFORT: LE JUSTE ÉQUILIBRE


Pour un bien-être maximum, la température doit osciller entre 18 et 22°C et le taux d'humidité doit s'approcher de 50%. Ajouté à cela un air sain et pur, on parle alors de conditions dans lesquelles le corps et l'esprit fournissent les meilleures performances.

Préoccupations d'aujourd'hui

Canicules, vagues de froid extrêmes, pollution, économies d'énergie.... nous devons chaque jour faire face à ces préoccupations. Les nouvelles tendances climatiques, qui semblent s'imposer comme la norme de demain, nous poussent à changer nos comportements et à adopter des solutions flexibles et souples. La pollution atmos-

phérique, d'origine végétale, animale, urbaine ou encore industrielle est présente partout aussi dans nos maisons.

Les climatiseurs Zibro répondent en tous points à ces nouvelles contraintes. Les appareils Zibro vous permettent de trouver le juste équilibre dans votre intérieur, au plus juste coût.



MOBILES OU MURAUX LES CLIMATISEURS ZIBRO

Le dérèglement climatique occasionne des périodes de canicules qui risquent d'être plus fréquentes, comme nous l'observons ces dernières années. Ces périodes prolongées de chaleur consomment énormément de notre énergie. Vivre dans une maison chaude fatigue et rend léthargique. Ce qui est accentué par le fait qu'il est difficile de dormir. Une climatisation apporte la solution.

Ambiance intérieure plus agréable

Alors qu'un ventilateur ne fait que remuer l'air chaud, un climatiseur rafraîchit et supprime l'air chaud en abaissant simultanément l'humidité en réduisant ainsi l'impression d'atmosphère lourde.

Climatisation mobile

Vous recherchez une solution ponctuelle? Optez pour une climatisation mobile. Branchez l'appareil, menez le tuyau d'évacuation vers l'extérieur et votre climatiseur est prêt à fonctionner. L'effet est immédiat. Equipé de roulettes, ces appareils offrent une liberté totale d'utilisation: vous les déplacez comme vous le voulez! Ces climatiseurs s'adaptent à la surface de la pièce grâce à leur vitesse de ventilation variable et à la régulation automatique de la température. Les

climatiseurs mobiles Zibro ne demandent que peu d'énergie pour refroidir l'air grâce à notre système unique de refroidissement Cooldown, qui utilise la condensation pour intensifier le rendement du climatiseur.

Climatisation fixe

Vous recherchez une solution idéale toute l'année? Optez pour une climatisation fixe murale. Composées d'une partie extérieure et d'une ou plusieurs parties intérieures, les climatiseurs muraux Zibro sont tous réversibles: ils chauffent aussi bien qu'ils refroidissent. Le circuit fermé optimise la capacité de ces climatiseurs. Sur-tout en choisissant un modèle Inverter, vous pouvez économiser jusqu'à 35% d'énergie par comparaison aux modèles conventionnels. Pour les bricoleurs adroit nous offrons des climatiseurs qui sont équipés avec un raccord rapide Parker™, avec lequel vous pouvez économiser des centaines d'euros sur l'installation. En hiver la fonction déshumidification, vous offrira des économies: un air plus sec apporte du confort dans la maison et l'air se réchauffe plus facilement. Un seul équipement pour toute l'année!

Pour en savoir plus sur les climatiseurs muraux, rendez-vous page 12 - 13.

BRO



COMMENT CHOISIR UN CLIMATISEUR ADAPTÉ

- ❶ Calculez le volume de la pièce que vous souhaitez rafraîchir (m³).
- ❷ Décidez-vous. Voulez-vous un climatiseur mobile ou fixe.
- ❸ De plus, vous devez prendre en compte d'autres facteurs tels que la forme du toit, l'orientation par rapport au soleil, le nombre de vitres. Le nombre de personnes, la présence d'ordinateurs ou autre matériel dégageant de la chaleur peut vous amener à choisir une capacité supérieure.
- ❹ Pour vous aider dans votre choix, utilisez le tableau en page 20-21, adressez-vous à votre revendeur ou consultez www.zibro.be.

LES PLUS ZIBRO

Les climatiseurs Zibro ont les caractéristiques suivantes (selon modèle):



Effet Cooldown

L'humidité extraite de l'air ambiant est condensée dans l'appareil. Cette condensation est utilisée pour refroidir le condensateur avant d'être éliminée par le tuyau d'évacuation. Ce processus améliore le rendement de l'appareil et évite l'utilisation d'un bac de récupération.



Systèmes de filtration innovants

Tous les climatiseurs Zibro sont équipés de filtres très perfectionnés afin de purifier l'air en plus de le chauffer ou le refroidir. Voir aussi page 13.



Excellent rendement énergétique

Les climatiseurs Zibro ne demande que peu d'énergie pour refroidir ou chauffer l'air. Ceci grâce à notre système unique Cooldown (mobiles) et le système Inverter (muraux).



Système Inverter

Lorsque la température souhaitée est atteinte, le système Inverter réduit progressivement le régime du compresseur puis l'ajuste en permanence: consommation d'énergie réduite, confort assuré et niveau sonore diminué!



Raccord rapide Parker™

Permet une installation plus économique, rapide et simple. Les tuyaux flexibles (4m) et le raccord rapide, dont sa compatibilité est confirmée, sont déjà pré assemblés sur l'unité.

Les climatiseurs mobiles de la série P 1 sont la solution idéal pour une utilisation ponctuelle et un résultat rapide. Exactement à l'endroit où vous en avez besoin. Grâce au thermostat et la télécommande l'utilisation est un jeu d'enfant.

ZIBRO SÉRIE P 1

DE LA FRAICHEUR PO

Ces climatiseurs mobiles ont un haut rendement. En effet, grâce au système unique Cooldown, les appareils n'utilisent que peu d'énergie (classe A) pour extraire la chaleur de l'air ambiant. Le système utilise l'humidité condensée pour renforcer l'effet rafraîchissant du climatiseur. Une innovation extrêmement économique en énergie. L'utilisation de l'appareil est un jeu d'enfant. Branchez l'appareil, orientez le tuyau d'évacuation vers l'extérieur et le climatiseur est prêt à l'emploi. Réglez la température souhaitée et l'appareil climatise instantanément la pièce. L'effet se ressent immédiatement. L'appareil s'utilise facilement pour climatiser l'endroit de votre choix.

Les plus Zibro

Les appareils climatisent, déshumidifient et purifient l'air ambiant. Les modèles sont équipés d'un programmeur pour mise en route ou l'arrêt et d'une télécommande. Un système avancé de plusieurs filtres bloque les particules de poussières et les mauvaises odeurs.



Déshumidificateur



Fluide frigorigène HFC



Effet Cooldown



Télécommande



3 couches de filtre



Filtre 3M™ HAF



Programmeur



ZIBRO P 122

- 2500 W
- Blanc
- Volume pièce jusqu'à 75 m³
- Classe **A**
- Consommation 0,96 kW

ZIBRO P 125

- 2800 W
- Blanc
- Volume pièce jusqu'à 85 m³
- Classe **A**
- Consommation 1,06 kW

Spécifications conforme à EN 14511-2007

UR TOUS



Beau et compact d'une allure certaine et pourvus de plusieurs innovations Zibro. Grâce au système d'auto diagnostique, le P 227 modifie automatiquement sa fonction nécessaire pour un climat intérieur optimal.

ZIBRO P 227

DESIGN ET RENDEME

L'appareil régule la température, rend l'air plus sain et intègre une fonction déshumidification. En mode Auto, l'appareil choisit le régime le mieux adapté selon les conditions ambiantes. La vitesse de ventilation s'adapte automatiquement. Chaque fonction a sa propre couleur, de sorte que l'illumination de écran vous montre clairement le mode sélectionné. Découvrez le confort d'un équilibre ionique retrouvé grâce à la fonction ionisation. Bien-être assuré. Le modèle est extrêmement silencieux en mode silent.

La climatisation à pleine puissance

Grâce au système EVS qui intègre un deuxième tuyau d'arrivée d'air, l'air climatisé de la pièce est constamment refroidi en circuit fermé, sans intrusion d'air chaud. Le rendement est optimal et la température de la pièce descend rapidement. Ces climatiseurs sont de plus équipés de la technologie Zibro; le système unique Cooldown pour une consommation plus économique. Le modèle utilise le R410A, le liquide de refroidissement le plus efficace et le plus propre, aussi avec des ailettes réglables pour mieux répartir le flux rafraîssant.



Déshumidificateur



Effet Cooldown



Télécommande



3 couches de filtre



Filtre 3M™ HAF



Programmeur



Sterionizer™



Système EVS

ZIBRO P 227

- 2700 W
- Argent
- Volume pièce jusqu'à 90 m³
- Classe **A**
- Consommation 1,03 kW

Spécifications conforme à EN 14511-2007, sans système d'EVS

NT SUPÉRIEUR



CLIMATISEURS MOBILES

Un climatiseur Zibro mobile est la solution idéale si vous souhaitez des résultats rapides. D'autant que vous pouvez l'utiliser en différents endroits. Branchez l'appareil, positionnez le tuyau d'évacuation à l'extérieur, et votre climatiseur est prêt à fonctionner. L'effet est immédiat. En particulier parce que vous pouvez utiliser votre climatiseur Zibro mobile exactement à l'endroit où vous en avez besoin. Un climatiseur Zibro ne demande que peu d'énergie pour refroidir l'air. Ceci grâce à notre système unique de refroidissement, qui consiste à utiliser la condensation pour refroidir le moteur du climatiseur. Une innovation extrêmement économique en énergie.



Déshumidificateur

Extrait l'humidité présente dans l'air et rend le climat de la pièce plus agréable.



Fluide frigorigène HFC

Réfrigérant R410A est économique et écologique car il préserve la couche d'ozone.



Effet Cooldown

Rendement amélioré grâce à l'extraction de l'humidité de l'air ambiant en la condensant dans l'appareil.



Télécommande

Réglage manuel ou jusqu'à 7 m avec la télécommande.



Filtres-multi-couches

Bloque les particules présentes dans l'air. Plus d'information en page 13.



Programmateur

Permet de programmer la mise en route et/ou l'arrêt automatique.



Sterionizer™

Diffusion d'ions dans la pièce pour un équilibre ionique retrouvé.



Système EVS

Efficacité accrue grâce à un deuxième tuyau créant un circuit d'air supplémentaire.



ZIBRO P 122, 2500 W

- Blanc
- Volume pièce 75 m³
- Classe **A**
- Consommation 0,96 kW



ZIBRO P 125, 2800 W

- Blanc
- Volume pièce 85 m³
- Classe **A**
- Consommation 1,06 kW





ZIBRO P 227, 2700 W

- Argent
- Volume pièce 90 m³
- Classe **A**
- Consommation 1,03 kW



ZIBRO P 328, 3000 W

- Argent
- Volume pièce 90 m³
- Classe **B**
- Consommation 1,24 kW


LA PUISSANCE COMPACTE

Le look radicalement différent, la profondeur réduite à 35 cm en combinaison avec le nouveau design donnent à votre intérieur une note très chaleureuse. Le P 328 vous offre le refroidissement, la déshumidification et la filtration d'air.

En plus des extras; un compresseur durable, le triple filtre, la télécommande à affichage digital et le système unique Cooldown. Le modèle utilise le R410A, le liquide de refroidissement le plus efficace et le plus propre.



Pour trouver le revendeur Zibro le plus près ou consulter le comparateur de produits, consultez **WWW.ZIBRO.BE**



CLIMATISEURS MURAUX MANAGEZ VOTRE CLI

Longtemps considérée comme accessoire, la climatisation est devenue en quelques années un équipement essentiel au confort de la maison. La climatisation split représente un investissement durable.

Composée d'une partie intérieure, celle-ci est fixe et se trouve dans la pièce dans laquelle elle a été installée. La partie extérieure avec le compresseur sera installée dehors. Les climatiseurs muraux Zibro sont tous réversibles et leur pompe à chaleur permet de chauffer à un coût très réduit! Équipés de puissants filtres, ils vous garantissent un air pur dans votre intérieur sans particules nocives pour la santé. Enfin, les climatiseurs muraux déshumidifient l'air ambiant pour plus de bien-être. Un seul appareil pour une maison confortable toute l'année.

Chauffer et climatiser

Les climatiseurs muraux sont équipés d'une pompe à chaleur très économe. La pompe à chaleur est un procédé performant permettant de produire de la chaleur à partir de l'énergie thermique naturellement présente dans l'environnement. En hiver, la pompe à chaleur prélève la chaleur de l'air extérieur et l'amène à un niveau de température plus élevé permettant de chauf-

fer les habitations. L'atout majeur des pompes à chaleur est leur faible consommation d'énergie électrique (COP). Pour 1 kW d'énergie électrique consommée ce sont 3 à 4 kWh d'énergie thermique restituée. Ainsi, 70% de l'énergie produite est gratuite! En été, le sens de fonctionnement est inversé. Cette énergie est gratuite et inépuisable.

Déshumidifier

Une maison humide est inconfortable et difficile à chauffer. En déshumidifiant l'air ambiant, votre climatiseur vous apporte plus de confort tout réchauffant plus facilement votre maison. Un air plus sec est également conseillé pour préserver vos meubles et éviter les dégradations liées aux murs humides.

Filtrer

Les climatiseurs muraux filtrent l'air ambiant pour vous assurer un air sain et sans odeurs. Tous nos climatiseurs sont équipés d'un filtre écran qui bloque les particules de poussières, ainsi qu'un filtre à charbon actif qui supprime les mauvaises odeurs. Puis un filtre électrostatique vient compléter ce système de filtration très performant. L'air de votre maison est sain et agréable. Les personnes allergiques respirent librement!

MAT

AVANTAGES CLIMATISEURS MURAUX

- Haute puissance de refroidissement
- Chauffer économiquement
- Fonction déshumidification et purification intégré
- Excellent rendement énergétique
- Plus silencieux qu'un climatiseur mobile
- Économie d'espace

Notez que

- L'installation doit être faite par un professionnel
- L'unité extérieure émet un bruit de fonctionnement. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier si l'appareil est en parfaite conformité avec la législation locale

LA FILTRATION SOUS CONTROLE

Non seulement les climatiseurs Zibro climatisent ou chauffent parfaitement votre intérieur, mais en plus ils filtrent l'air ambiant pour vous assurer un air sain et sans odeurs. Les personnes allergiques respirent librement !

Filtre écran

Tous les climatiseurs Zibro sont équipés d'un filtre écran qui bloque les particules de poussières.

Filtre à charbon actif

Les mauvaises odeurs sont désagréables. C'est pourquoi tous les climatiseurs Zibro sont équipés d'un filtre à charbon actif qui les supprime.

Filtre 3M™ HAF

La filtration électrostatique fonctionne comme un aimant: les très petites particules (bactéries) sont chargées électriquement pour être stoppées avec une efficacité de plus de 80%.

Filtre plasma

Ce filtre électrostatique arrête 95% des pollens, fumées et autres poussières.

Remplacement système de filtration

Pour maintenir l'efficacité de ce système de filtration, vous devez nettoyer ou remplacer les filtres une fois par saison au minimum.



Ces appareils ultramodernes sont pourvus d'un compresseur modulable, qui limite au minimum les fluctuations de température. Vous pouvez réaliser jusqu'à 35% d'économie.

CLIMATISEURS MURAUX INVERTER

CONFORT ET ÉCONO

Grâce à la technologie innovante Inverter le compresseur diminue graduellement son niveau de fonctionnement dès que la température programmée est atteinte. Ainsi cette température est maintenue avec un minimum d'énergie, ceci par opposition à un compresseur conventionnel. Les Inverters chauffent et refroidissent beaucoup plus efficacement que des climatiseurs conventionnels fixes. Un des grand avantage des Inverters est qu'ils sont très silencieux.

Très efficace

Les Inverters fonctionnent avec le liquide de refroidissement R410A, qui est moins polluant et qui augmente le rendement. L'échangeur de chaleur de l'unité extérieure est recouvert d'une couche spécial anticorrosion, qui augmente sa capacité de chauffe et la protège contra la pluie. Avec les Inverters vous créez pendant toute l'année un climat agréable dans votre maison.

Le modèle SC 3032 est doté du système unique Parker™. Voir page 16.



Déshumidificateur



Fluide frigorigène HFC



Télécommande



3 couches de filtre



Système Inverter



Protection anti-gel



Mode Veille



Fonction de chauffage


ZIBRO SC 3032

- 3200 W ¹ / 3600 W ²
- Blanc
- Volume pièce jusqu'à 100 m³
- Classe **A** ¹ / **A** ²
- Consommation 0,99 kW ¹ / 0,97 kW ²

MIE

LES AVANTAGES DU SYSTÈME INVERTER

- Réduction jusqu'à 35% de la consommation d'énergie
- Peu de fluctuation de température: confort assuré
- Niveau sonore diminué
- Excellent rendement énergétique



ZIBRO S 1825

- 2600 W¹ / 3000 W²
- Blanc
- Volume pièce jusqu'à 90 m³
- Classe **A**¹ / **A**²
- Consommation 0,70 kW¹ / 0,75 kW²

Le système raccord rapide de Parker™ assure une étanchéité parfaite, sans risque de fuite grâce à un raccord breveté. Un bricoleur adroit peut économiser des centaines d'euros sur les frais d'installation.

RACCORD RAPIDE PARKER™

INSTALLER N'A JAMAIS

Ce système permet une installation plus économique, plus rapide et plus simple de l'appareil. Les tuyaux flexibles de 4m sont déjà pré assemblés sur l'unité intérieure et l'appareil est équipé d'un raccord rapide, testé en usine. Par souci écologique, les tuyaux doivent être exclusivement assemblés par un installateur agréé. Zibro fournit toutes les pièces et tous les accessoires nécessaires, pour une installation professionnelle. Ce système de grande qualité Parker™, type Spanner, a largement fait ses preuves dans de nombreux domaines et son efficacité est confirmée par des tests certifiés en laboratoire.

Des climatiseurs all inclusive

En plus les climatiseurs avec raccord rapide sont équipés de nombreuses options: programmation de la mise en route et de l'arrêt, télécommande, fonction veille pour un arrêt progressif du chauffage ou de la climatisation, fonction hors-gel, système de filtration perfectionné, fonctionnement garanti jusqu'à -15 °C. Un concentré de technologie!



Déshumidificateur



Fluide frigorigène HFC



Télécommande



2 couches de filtre



Raccord rapide Parker™



Mode Veille



Fonction de chauffage

ZIBRO SC 1246

- 4680 W ¹ / 5350 W ²
- Blanc
- Volume pièce jusqu'à 140 m³
- Classe  ¹ /  ²
- Consommation 1,80 kW ¹ / 1,90 kW ²

S'ÉTÉ SI FACILE




ZIBRO SC 1226

- 2640 W ¹ / 2900 W ²
- Blanc
- Volume pièce jusqu'à 90 m³
- Classe **A** ¹ / **C** ²
- Consommation 0,80 kW ¹ / 0,90 kW ²

LES AVANTAGES DU SYSTÈME RACCORD RAPIDE

- Économisez sur les frais d'installation
- 100% sans fuite, testé et approuvé par CEIS à Madrid
- 4 m de tuyaux flexibles inclus



INSTALLATIONS

La loi impose que toute installation contenant un liquide réfrigérant doit être effectuée par un technicien accrédité. Un installateur agréé est qualifié pour souder des raccords hermétiques et est conforme à toutes les exigences en matière de technique, d'environnement et de sécurité. Les techniciens agréés sont aussi équipés des bons

outils pour installer et faire fonctionner un climatiseur. Ils ont aussi les connaissances qui peuvent s'avérer utiles pour le perçage du béton, le transport vertical, l'alimentation électrique, etc. Zibro propose en collaboration avec votre revendeur un réseau d'installateurs agréés. Contactez votre revendeur qui vous indiquera la marche à suivre.



Déshumidificateur

Extrait l'humidité présente dans l'air et rend le climat de la pièce plus agréable.



Fluide frigorigène HFC

Réfrigérant économique et écologique car il préserve la couche d'ozone.



Télécommande

Réglage manuel ou jusqu'à 7 m avec la télécommande.



Filtres-multi-couches

Bloque les particules présentes dans l'air. Plus d'information en page 13.



Programmeur

Permet de programmer la mise en route et/ou l'arrêt automatiquement.



Système raccord rapide Parker™

Grâce aux tuyaux flexibles (4m) pré assemblés l'installation est rapide, simple et économique.



Système Inverter

Modulation de fréquence compresseur suivant les besoins de chauffage ou climatisation.



Protection anti-gel dans l'unité extérieure

Permet d'utiliser l'appareil jusqu'à -15°C.



Mode veille

Augmente ou abaisse automatiquement la température et maintienne à un niveau constant puis l'appareil s'éteint automatiquement.



ZIBRO SC 1226, 2640 W¹/ 2900 W²

- Volume pièce 90 m³
- Classe **A**¹ / **C**²
- Consommation
0,80¹ kW / 0,90² kW



ZIBRO SC 1246, 4680 W¹/ 5350 W²

- Volume pièce 140 m³
- Classe **D**¹ / **D**²
- Consommation
1,80¹ kW / 1,90² kW

ZIBRO SC 1235, 3500 W¹/ 3500 W²

- Volume pièce 110 m³
- Classe **B**¹ / **B**²
- Consommation
1,10¹ kW / 1,00² kW





ZIBRO S 1825, 2600 W¹ / 3000 W²

- Volume pièce 90 m³
- Classe **A**¹ / **A**²
- Consommation
0,70¹ kW / 0,75² kW

ZIBRO S 1835, 3500 W¹ / 4100 W²

- Volume pièce 110 m³
- Classe **A**¹ / **A**²
- Consommation
1,06¹ kW / 1,08² kW

ZIBRO S 1847, 5200 W¹ / 5600 W²

Voir page 21



ZIBRO SC 3032, 3200 W¹ / 3600 W²

- Volume pièce 100 m³
- Classe **A**¹ / **A**²
- Consommation
0,99¹ kW / 0,97² kW



ZIBRO SM 13 2635, 6100 W¹ / 7000 W²

- Volume pièce
90 m³ (1x)
+ 110 m³ (1x)
- Classe **B**¹ / **B**²
- Consommation
1,99¹ kW / 2,00² kW

ZIBRO MULTISPLIT

Un multisplit est la solution idéale si vous désirez climatiser plusieurs pièces ou pour des très grandes pièces. Le compresseur très puissant est suffisant pour les deux unités intérieures (2,6 et 3,5 kW). La distance maximale entre le compresseur et les deux unités intérieures est de 15 mètres. Soumis à conditions les unités intérieures peuvent être actionnées soit simultanément soit séparément. De quoi répondre à la configuration de votre intérieur ! Confort et économies pour toute la maison!



CLIMATISEURS MOBILES ET MURAUX

Caractéristiques techniques



Climatiseurs mobiles

Caractéristiques		P 122	P 125	P 227	P 328
Puissance mode climatisation en W ¹		2500	2800	2700	3000
Puissance mode climatisation en W ²		2200	2500		2800
Puissance mode chauffage en W ¹					
EER / COP W/W ¹		2,61	2,61	2,62	2,41
EER / COP W/W ²		2,75	2,63		2,42
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	B
Consommation annuelle d'énergie ³ , kWh en mode refroidissement ¹		480	530	515	620
Consommation annuelle d'énergie ³ , kWh en mode refroidissement ²		400	475		580
Capacité de déshumidification ⁴		25	28	26	43
Consommation en kW ¹		0,96	1,06	1,03	1,24
Consommation en kW ²		0,80	0,95		1,16
Consommation chauffage en kW					
Volume de la pièce en m ³		55-75	60-85	65-90	70-90
Débit d'air maximal en m ³ /h		280	300	300	350
Dimensions unité intérieure en mm	L	435	435	440	465
	P	420	420	390	325
	H	760	760	745	840
Dimensions unité extérieure en mm	L				
	P				
	H				
Poids unité intérieure en kg		30	30	31	35
Poids unité extérieure en kg					
Niveau sonore max. de l'unité intérieure en dB(A)		52	52	52	53
Niveau sonore max. de l'unité extérieure en dB(A)					
Prix en € ⁵		299,-	349,-	469,-	469,-
Confort extra		P 122	P 125	P 227	P 328
Télécommande avec affichage LCD		✓	✓	✓	✓
Fonction chauffage					
Effet Cooldown		✓	✓	✓	✓
Raccord rapide Parker™					
Filtre écran		✓	✓	✓	✓
Filtre 3M™ HAF		✓	✓	✓	✓
Filtre à charbon actif		✓	✓	✓	✓
Filtre plasma					
Programmeur		✓	✓	✓	✓
Mode veille					
Sterionizer™				✓	
Système auto diagnostique				✓	
Protection anti-gel					
Fonctionne jusqu'à -15°C					
Système Inverter					
Système EVS				✓	

1- Conforme EN 14511-2007

2- Conforme EN 14511-2004

3- Conforme directive 2002/31/EG de la commission européenne.

La consommation effective dépend de l'utilisation et le climat.



4- A 32°C, 80% H.R., indicatif
5- Hors contribution recupe/bebat

Maintenir l'humidité à un niveau agréable (environ 50%) crée un environnement sain et confortable. Un air au juste taux, ni trop sec, ni trop humide, améliore votre bien-être au quotidien.

MAÎTRISER VOTRE TA

Les acariens, les moisissures et les bactéries causent plus de problèmes en environnement humide. Chaque jour, un déshumidificateur Zibro extrait les litres d'humidité excédentaire de l'air. L'eau est recueillie dans un grand réservoir amovible qui possède une protection anti-débordement et anti-gel. Un tuyau d'écoulement permanent est aisément adaptable. Chaque modèle est équipé d'un système filtration.

Performance maximale

Le DD 108 ne fonctionne pas avec un réfrigérant pour extraire l'humidité de l'air. Il utilise le gel de silice aux propriétés hygroscopiques (absorbantes) pratiquement constantes, quelle que soit la température ambiante. Idéal pour les pièces froides! Les modèles traditionnels fonctionnent mieux quand la température est élevée. Pour cela le modèle DX 118 est doté d'un mode chauffage.

Fonction de chauffage

Le modèle DX 118 est doté d'une fonction de chauffage en effet un air plus chaud peut contenir plus de humidité. L'appareil extrait cette humidité.



DESHUMIDIFICATION



DD 108

Capacité en litres / 24 h	8 ¹
Consommation en kW	0,37 - 0,60
Volume pièce jusqu'à m³	50 - 75
Volume traité en m³ / h	150
Capacité du réservoir en litres	3,50
Hygrostat	
Drainage permanent possible	✓
Filtres écran et charbon actif	
Filtre 3M™ HAF	
Ioniseur	✓

UX D'HUMIDITÉ



D 112



D 116



DX 118

12 ²	16 ²	18 ²
0,26	0,32	0,32
50 - 75	70 - 105	80 - 120
150	150	150
3,50	3,50	3,50
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Poêles à granulés (pellets) de bois

CHAUFFER 100% NATUREL

Les poêles à granulés de bois sont écologiques, économiques, techniques, performants, sûrs, simples d'utilisation et conviviaux.

Les granulés de bois (pellets) est le combustible le moins polluant et le plus innovant. En effet, la combustion est neutre sur le plan de la production de CO₂. Les poêles à granulés de bois offrent de plus, une performance calorifique constante à un prix très compétitif.

ZIBRO POÊLES À GRANULÉS DE BOIS

- De 180 jusqu'à 300 m³
- De 6.000 W jusqu'à 10.000 W
- Capacité du réservoir de 15 L jusqu'à 30 L



UNE AMBIANCE AGREABLE DANS LA MAISON

Votre bien-être est directement lié à l'environnement intérieur de votre maison, et celui-ci n'est pas toujours optimal. Il fait trop chaud, trop froid, trop humide ou trop sec. La contamination de l'air aussi pose de plus en plus fréquemment de problèmes. Avec Zibro vous pouvez toujours créer votre propre ambiance intérieure en agissant sur l'air qui vous entoure, et ainsi vous sentir bien à la maison.

Nos climatiseurs, nos purificateurs d'air et nos (dés)humidificateurs sont tous présentés en détail dans ce catalogue. En plus, Zibro vous offre une gamme de solutions au niveau du chauffage. Vous trouvez plus d'informations concernant nos produits, nos distributeurs et l'importance d'un bon environnement intérieur sur www.zibro.be

zibro[®]
home made climates

Zibro est une marque de PVG Belgium NV/SA
Industrielaan 55, 2900 Schoten, Téléphone: 03/326.39.39, Fax: 03/326.26.39, E-mail: pvgbelgium@pvg.eu
www.zibro.be